



# EURALUX

VIELER FRANCE

VIELER


## BISTRO 30

1/10




### LE BISTRO 30 :

- Le profil / les embouts
- Les fixations
- Les systèmes de blocage
- Les systèmes ouvrants
- Les supports intermédiaires  
3029 / 3100
- Les pinces
- Les accessoires complémentaires



**Profil bistro diamètre 30**  
**07.052.1260.11 / 12**  
**dim. 5000mm x 30mm**  
**alu. anodisé argent ou champagne**



**Embout boule**  
**07.411.0975.11 / 12**  
**dim. 47mm x 34mm**  
**alu anodisé argent ou champagne**



**Embout plat**  
**07.411.0970.11 / 12**  
**dim. 12mm x 30mm**  
**alu anodisé argent ou champagne**



**Embout plat à emmancher**  
**07.313.0948.11 / 12**  
**dim. 5mm x 30mm**  
**alu. anodisé argent ou champagne**




# EURALUX

VIELER FRANCE

VIELER

## BISTRO 30 - LES FIXATIONS


2/10





**Contre - écrou**  
**07.414.2951.00**  
**dim. 28mm x 16.4mm**



**Rosace de fixation**  
**(fournit avec vis M8)**  
**07.202.1923.71**




**Rosace de recouvrement**  
**07.202.1921.11 / 12**  
**dim. 55 x 9,5mm**



**Rosace pleine**  
**07.414.5072.11 / 12**  
**dim. 50 x 5mm**



**Embase 55 x 30**  
**07.414.1260.11 / 12**  
**dim. 55 x 30 x 8mm**



**Embase 55 x 30 avec rainure pour cordon chauffant**  
**07.800.1260.11 / 12**  
**dim. 55 x 30 x 8mm**






# EURALUX

VIELER FRANCE

VIELER

## BISTRO 30 - LES FIXATIONS


3/10



**Pièce de fixation**  
**07.414.5073.11 / 12**  
**dim. 140 x 16 x 50mm**



**Pièce de fixation**  
**(sans rosace)**  
**07.800.5073.70**  
**dim. 140 x 16mm**



**Pièce de fixation coudée (20 degrés)**  
**07.414.5074.11 / 12**  
**dim. 140 x 16 x 50mm**



**Pièce de fixation coudée (20 degrés)**  
**(sans rosace)**  
**07.800.5074.70**  
**dim. 140 x 16mm**




# EURALUX

VIELER FRANCE

VIELER

## BISTRO 30 - LES PINCES FIXES

4/10




M 4

**Fixation latérale 20 mm**  
**07.414.5025.11 / 12**



**Fixation basse 23 mm**  
**07.414.5022.11 / 12**  
**avec trou pour vis de 4mm**



M 5

**Fixation latérale diam.20**  
**07.414.5201.11 / 12**




M 5

**Fixation latérale diam. 20**  
**non débouchante**  
**gauche : 07.414.5203.11/ 12**  
**droite : 07.414.5204.11 / 12**




Ø 5,3



**Fixation basse diam. 20**  
**07.414.5202.11 / 12**




M 6



**Fixation basse (fond 10mm)**  
**07.414.5120.11 / 12**

**Possibilité d'utiliser**  
**les fixations basses**  
**avec vis moletées**  
**(prévoir rondelles**  
**compensatrices)**







# EURALUX


VIELER FRANCE

VIELER

## BISTRO 30 - LES SYSTEMES POUR ABATTANTS

5/10

### Système lock



**Profil diam. 30**  
**07.052.1260.11 / 12**


**Embout boule**  
**07.411.0975.11 / 12**

**Fixation latérale 20 mm**  
**sans vis**  
**07.414.5026.11 / 12**


**Vis TF 4 x 16**  
**07.037.0510.70**

**Fixation basse**  
**07.800.5073.70**


**Embase 55 x 30**  
**07.414.1260.11E / 12E**  
**dim. 55 x 30 x 8mm**




### Système verrouillage




**Verrouillage avec butée**  
**07.600.1355.11 / 12**  
**Dim. 55 x 13 X 13**



### Système abattant ( Voir tous les autres systèmes dans documentation complète des abattants )



**Profil de glace**  
**07.052.3105.11 / 12**  
**dim. 5000 x 12,5 x 34mm**



**Profil de repos**  
**07.052.3108.11 / 12**  
**dim. 5000 x 34 x 17,4mm**



# EURALUX


VIELER FRANCE

VIELER

## BISTRO 30 - LES SYSTEMES OUVRANTS

6/10


### Systèmes ouvrants



#### Profil pivot pour glace de 6mm


33.052.8056.11 / 12

dim. 5000 x 32 x 30mm




#### Paire de pivots à fond plat avec vis et téton

25.433.8056.11 / 12



#### Paire de pivots à fond rayonné avec vis et téton

07.800.8056.00




#### Pivot gauche sans blocage

07.414.5237.11 / 12




#### Pivot droite sans blocage

07.414.5238.11 / 12



#### Butée

07.414.5125.11 / 12



#### Paire de charnières

33.432.0800.42

#### Pièce d'adaptation

07.800.4020.11 / 12


dim. 40 x 20 mm



## BISTRO 30 - LES SUPPORTS INTERMEDIAIRES


7/10

### Le support intermédiaire complet




|            |                     |
|------------|---------------------|
| dim. 250mm | 07.800.5951.11 / 12 |
| dim. 300mm | 07.800.5952.11 / 12 |
| dim. 350mm | 07.800.5953.11 / 12 |
| dim. 400mm | 07.800.5954.11 / 12 |
| dim. 450mm | 07.800.5955.11 / 12 |
| dim. 500mm | 07.800.5956.11 / 12 |
| dim. 700mm | 07.800.5959.11 / 12 |

### Le support intermédiaire décomposé



**Talon complet**

**07.800.5991.11 / 12**



**Supports intermédiaires nus**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| dim. 250 / 300 / 350mm | 07.441.5903.11 / 12 |
| dim. 400 / 450mm       | 07.441.5905.11 / 12 |
| dim. 700               | 07.441.5909.11 / 12 |



**Embout**

**07.441.5990.11 / 12**

### Les accessoires complémentaires



**Embout de liaison entre support intermédiaire et bistro30**

**07.800.0030.11 / 12**

**dim. 25 x 25 x 14mm**

**Embout de support pour raccord autre montant**




**Contre platine**

**07.045.1116.84**



**Clips pour câble**

**07.041.0263.70**



**Butée autocollante**

**07.045.0974.87**

**(vendu en plaquette de 42)**



**Contre-écrou**


**07.414.2951.00**




## BISTRO 30 - LES SUPPORTS (3029)

8/10


Forme L



Forme T



Forme inclinée



**Support supérieur complet (L)**  
07.414.5056.11 / 12  
dim. 250 x 15 x 34

Fourni avec vis TF 8x25

**Support supérieur complet (T)**  
07.842.5056.11 / 12  
dim. 250 x 15 x 34

Fourni avec vis TC 8x25

**Support supérieur complet (incliné)**  
07.842.1042.11 / 12  
dim. 400 x 15 x 34

Fourni avec vis TF 8x20

**Support supérieur complet (L)**  
07.414.5055.11 / 12  
sur-mesure (L. max. 360)


Fourni avec vis TF 8x25

**Support supérieur complet (T)**  
07.842.5055.11 / 12  
sur-mesure

Fourni avec vis TC 8x25

**Support supérieur complet (incliné)**  
07.842.1042.11/S / 12/S  
sur mesure


Fourni avec vis TF 8x20



**Profil de support**  
07.052.3029.11 / 12





**Contre platine**  
07.045.1116.84





**Embout de support 3029 forme T + L (côté extrémité) + incliné**  
(avec vis ST HC 6 X 8)  
07.443.3322.11

**Embout de support 3029 forme L (coté montant)**  
Avec vis  
07.443.3164.11



**Blocage frontal haut**  
07.814.3029.11  
dim. 34 x 25 x 12  
s'adapte sur le carré de 30  
(avec support 3029 dim. 34 x 15)




**Liaison entre 052.1260 / 052.3029 avec vis**  
07.800.3029.11 / 12





## BISTRO 30 - LES SUPPORTS (3100)



9/10





**Profil de support ou reflecteur pour LED**  
**07.052.3100.11 / 12**



**Liaison entre**  
**052.1260 / 052.3100**  
**07.800.3100.11 / 12**



**Connexion 90 degrés**  
**avec vis**  
**07.814.3100.11 / 12**



**Embout avec vis**  
**07.443.2901.11 / 12**





# EURALUX


VIELER FRANCE

VIELER



## BISTRO 30 - LES ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES ET ABATTANTS 10/10



**Serrure avec perçage du verre**  
**33.433.7089.42 Chromée**



**Profil joint d'étanchéité**  
**07.045.0790.87N**  
**dim. 2200 x 8 x 15mm**





**Vis moletée complète**  
**07.800.3118.11 / 12**

**Vis moletée**  
**07.443.3118.11 / 12**


**Rondelle compensatrice**  
**07.045.0960.87**

**Insert M6**  
**07.043.0803.00**




**Coulisse pour glace de 6mm**  
**U 11 x 10 x 2**  
**25.052.4530.11**

**Echelle 1/1**



**Coulisse pour glace de 8mm**  
**U 13 x 13 x 2**  
**25.052.4540.11**

**Echelle 1/1**



**Profil pour glace de 6mm**  
**avec passage cordon chauffant**  
**33.052.8056.11 / 12**

**Echelle 1/1**