








Type 22 - **Nouveauté Européen 2022**



- Système performant et très épuré
- Système à pistons
- Pour plateau ou verre en L relevants
- Maintien de la porte en position haute ouverte
- Angle d'ouverture possible entre 50 et 100°
- Montage facile et rapide
- Pour verre trempé de 6 ou 8 mm
- Ouverture non-déportée du vitrage
- Installation murale ou dos à dos possible
- Simples boutons pour tenir le verre
- Variante mâchoire filante possible
- Pistons invisibles (à l'intérieur des montants)
- Amortisseurs de fin de course , lors de la fermeture,(en option)




Type 22 - 220308



Informations techniques

Ouverture réglable des verres





α	H min.
[°]	[mm]
100	251
95	253
90	256
85	258
80	260
75	263
70	266
65	269
60	272
55	275
50	278

A = profil d'extrémité gauche/droite
B = profil de milieu




Géométrie et découpe des glaces

■ Tablette 6/8mm






Amortisseur



Amorti de fin de course lors de la fermeture








Pince pour glace de 6mm







Typ 22

Dessin

Dessin	Désignation		Code article
	Montant gauche	6/8 mm	E-115114
	Montant de milieu	6/8 mm	E-115128
	Montant droite	6/8 mm	E-115122
	Fixation basse pour montant d'extrémité ép.4mm	lGauche/droite	442.7738.XXX
	Fixation basse pour montant double ép.4 mm	Milieu	442.7737.XXX
	Amortisseur pour montant d'extrémité	Gauche/Droite	445.2905.XXX
	Amortisseur pour montant double	Milieu	445.2904.XXX



Dessin	Désignation	Code article
	Pince pour glace 6mm	6 mm 445.2903.XXX
	Profil de poignée pour glace 6 ou 8mm	5000mm 6 mm 445.2830.XXX 5000mm 8 mm 445.2831.XXX

