



LED 50 Réflecteur Poutre - **Nouveauté Européen 2022**




- Poutre permettant des porte-à faux tout en supportant des tablettes
- Rail d'étiquette de prix avec positionnement aléatoire des étiquettes de prix
- Dimensions du profil : 51 x 26 mm,
- Équerre réglable pour raccord d'angle
- Recouvrement acrylique en option
- Montage et démontage facile des LED par clip pour rubans LED et clip pour LED Power-Stick T
- Grand angle d'éclairage de 120°
- Eclairage en option :

1- Ruban LED :

durée de vie extrêmement longue L70/B10 \geq 50.000 heures
efficacité énergétique : LED 120-140 lm/W ; tube : 824 lm/m
couleur : Ra/CRI > 95
classe d'efficacité énergétique A à A++

2- LED Power-Stick T :


durée de vie extrêmement longue L70/B10 \geq 60.000 heures
efficacité énergétique : LED : 113 lm/W ; tube : 1505 lm/m
couleur : Ra/CRI > 95
classe d'efficacité énergétique A à A++




Type 22 - 220308

Informations techniques :


- longueur du profilé 5 m
- clip pour rubans LED et clip pour LED Power-Stick T
- Assemblage du profilé de serrage et du profilé de couverture




054.0565.086



054.0531.087





- Butée pour LEDsticks




443.3900.000


■ **Equerre d'angle**



■ **Variantes de LED possibles : barrettes ou rouleaux**






















Power - Stick T





LED - Tapes

LED 50

Image	Produit		Référence
 	LED 50, profil aluminum	5000mm	052.3099.XXX
 	LED 50, profil de serrage pour l'insertion d'étiquettes de prix (applications sans chauffage)	2500mm	054.0565.086.2500
 	LED 50, profil de recouvrement acryl glass	2500mm	054.0531.087.2500
 	LED 35/50, méplat pour coller rouleau LED	3000mm	050.0130.011.3000
	LED 50, end cap right/left		443.3902.XXX
 	LED 50, embout avec vis moletée pour tenir joue de côté	right left	443.3904.XXX 443.3905.XXX
	LED 35/50, clips pour LED Power- S/T Stick		045.1470.080

Picture	Product	Part number
	LED 35/50, clips pour méplat - rouleaux ou pour barrettes LED Power-Stick T	045.1471.080
	LED 35/50, butée pour barrettes LED	443.3900.000
	LED 35/50, fitting set mounting between struts	Set 2 pc 443.3380.000
	LED 35/50, équerre d'assemblage (angle ajustable)	443.3373.070
	LED Basic-Tape 2 600 LED, 40 W avec câble de connexion 2,5m Voir doc LED	5000mm cw 045.5086.080 5000mm ww 045.5087.080
	LED Power-Stick T Couleur jaune boulangerie 24 V 200 mm = 4 W 300 mm = 6 W 900 mm = 18 W	200 mm 045.5010.087 300 mm 045.5011.087 900 mm 045.5009.087
	Câble de connexion LED Power-Stick T	30 mm 045.5071.080

Picture	Product	Part number
	Câble d'alimentation Power-Stick T	2500 mm 045.5061.080
	LED transfo 24V, lead 2m 12-fold distributor existe dans d'autres puissances 100 W, 150 W	30 W 045.5091.080 60 W 045.5081.080 75 W 045.5092.080 200 W 045.5082.080